



DECSAI

Departamento de Ciencias de la Computación e I.A.

Universidad de Granada

BIOINFORMÁTICA

Relación de Problemas

Marzo 2014

1. **Problema Configuraciones de Vehículos.** Un modelo de coche se configura a partir de n componentes distintos. Cada uno de esos componentes puede tomar m_i , ($i = 1, \dots, n$) posibles valores (v_{ij}). La afinidad de los consumidores para cada posible valor v_{ij} es a_{ij} . Se conoce también la importancia, w_i , que los consumidores atribuyen a cada componente. Se desea encontrar una combinación de componentes que alcance la máxima afinidad global con los gustos de los consumidores.

¿Se puede resolver este problema mediante Algoritmos PSO?

Justificar la respuesta, en caso afirmativo dar un ejemplo de representación y evolución, y en caso negativo justificarlo.

Dar una representación para resolver el problema con algoritmos genéticos.

Dar dos cromosomas y explicar 2 operadores de cruce para esta representación, aplicándolos sobre los dos cromosomas dados.

2. **Problema de selección de conjuntos de tamaño m .** El problema de la selección de un conjunto de tamaño fijo, de m elementos, a partir de un subconjunto de tamaño mayor n , consiste en seleccionar el subconjunto de elementos que cumplan con el óptimo asociado a una función objetivo que nos permita conocer la sinergia positiva o beneficio entre los elementos seleccionados. Utilizamos la matriz B , tal que $B(i,j)$ nos mide el beneficio de seleccionar los ejemplos i y j conjuntamente.

¿Qué algoritmo entre los vistos en la asignatura crees que serían el más adecuado para resolver este problema?

Da la lista de algoritmos más adecuados y justifica la respuesta. Explica las ventajas e inconvenientes de su elección.

Considera que se utiliza un algoritmo genético. Formula la representación de este problema, su función objetivo, y d los operadores genéticos necesarios para utilizar un algoritmo genético sobre este problema. En cada caso, describe su formulación e indica un ejemplo de su funcionamiento.



3. **Problema de la Máxima Diversidad.** El problema de la máxima diversidad (MDP) consiste en seleccionar un conjunto de m elementos de una colección más grande de tal forma que los elementos seleccionados tengan las características más variadas entre sí. Un ejemplo de aplicación de este problema aparece en la preservación de la biodiversidad, donde se dispone de un número limitado de recursos para salvar únicamente a un número determinado de especies. En este escenario es más adecuado salvar a aquellas especies que entre ellas muestren el conjunto más variado de características. Por tanto, dada la distancia d_{ij} existente entre cada par de elementos s_i y s_j , el problema consiste en escoger entre un conjunto de n elementos, aquellos $m < n$ elementos que maximicen las distancias entre ellos.

¿Qué algoritmo entre los vistos en la asignatura crees que sería el más adecuado para resolver este problema? Justifica la respuesta. Explica las ventajas e inconvenientes de su elección. Formula la representación de este problema para el algoritmo escogido, su función objetivo, etc.

Dar los operadores genéticos necesarios para utilizar un algoritmo genético sobre este problema. En cada caso, describe su formulación e indica un ejemplo de su funcionamiento.

4. **Problema de separación de una muestra en 2 subconjuntos.** Se dispone una balanza con dos platillos y de n objetos, cada uno de los cuales tiene un peso positivo. El objetivo es encontrar un reparto de los objetos entre los dos platillos de la balanza de forma que la diferencia entre los pesos de los objetos situados en cada platillo sea mínima.

¿Qué algoritmo entre los vistos en la asignatura crees que serían el más adecuado para resolver este problema? Da la **lista de algoritmos más adecuados** y justifica la respuesta. Explica las ventajas e inconvenientes de su elección para cada uno de ellos.

Dar una función objetivo para un algoritmo evolutivo (función de fitness) y operadores genéticos para la resolución con algoritmos genéticos.

5. **Problema de matrices.** Sea A una matriz cuadrada de dimensión n ($n \times n$) cuyos elementos son números reales. Se desea encontrar una función $f: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{-1, 1\}$ tal que se maximice la expresión:

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{i,j} f(i) f(j)$$

¿Se puede resolver este problema mediante Algoritmos PSO?

Justificar la respuesta, en caso afirmativo dar un ejemplo de representación y evolución, y en caso negativo justificarlo.

Dar una representación para resolver el problema con algoritmos genéticos.

Dar dos cromosomas y explicar 2 operadores de cruce para esta representación, aplicándolos sobre los dos cromosomas dados.



6. **Problema de la mochila.** Se dispone una mochila y un conjunto de n objetos, cada uno de los cuales tiene un peso positivo y un beneficio. El objetivo es el conjunto de objetos con peso menor a la capacidad de la mochila y mayor beneficio.

¿Qué algoritmo entre los vistos en la asignatura crees que serían el más adecuado para resolver este problema? Da la **lista de algoritmos más adecuados** y justifica la respuesta. Explica las ventajas e inconvenientes de su elección para cada uno de ellos.

Dar una función objetivo para un algoritmo evolutivo (función de fitness) y operadores genéticos para la resolución con algoritmos genéticos.

7. Considérese el siguiente problema (Optimización de funciones): Se desea encontrar el valor óptimo para la siguiente función

$$f(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{d} \sum_{i=1}^d -x_i \sin(\sqrt{|x_i|})$$

donde los valores para cada x_i están en el intervalo $[-500, 500]$.

Contestar a las siguientes 3 preguntas asociadas al problema:

¿Se puede resolver este problema mediante Algoritmos de Estimación de Distribuciones?

Justificar la respuesta, en caso afirmativo dar un ejemplo de representación y evolución, y en caso negativo justificarlo.

Dar una representación para resolver el problema con algoritmos genéticos.

Dar dos cromosomas y explicar 2 operadores de cruce para esta representación, aplicándolos sobre los dos cromosomas dados.

8. **Problema del máximo ancho de banda en un grafo.** Sea $G=(V,E)$ un grafo, donde $V=\{1, 2, \dots, n\}$. El objetivo es asignar un valor entero $f(i)$ distinto a cada vértice i de V de forma que se **minimice** la siguiente expresión:

$$\max\{|f(i) - f(j)|, \quad \forall (i, j) \in E\}$$

¿Qué algoritmo entre los vistos en la asignatura crees que serían el más adecuado para resolver este problema? Dar la **lista de algoritmos más adecuados** y justifica la respuesta. Explica las ventajas e inconvenientes de su elección para cada uno de ellos.

Dar los elementos básicos para resolverlo con un algoritmo que selecciones para ello (representación, evaluación, elementos necesarios).



9. Problema de mínima planificación de multiprocesadores. Se dispone de un conjunto de n procesos y un ordenador con m procesadores (de características no necesariamente iguales). Se conoce el tiempo que requiere el procesador j -ésimo para realizar el proceso i -ésimo, t_{ij} . Se desea encontrar un reparto de procesos entre los m procesadores tal que el tiempo de finalización sea lo más corto posible.

¿Qué algoritmo utilizarías para su resolución? Justifica la respuesta. Explica las ventajas e inconvenientes de su elección.

Presenta los elementos básicos para aplicar dicha técnica sobre este problema, adaptándolos al problema (representación, operaciones a realizar, evaluación, ...)

10. Problema Árbol Generador Minimal con máximo número de hojas. Sea $G = (V, E)$ un grafo conexo no dirigido, con $|V|=n$. Un árbol generador minimal de $G = (V, E)$ es un grafo parcial $T = (V, F)$ que contiene todos los nodos de V y sólo algunas aristas, pero que es árbol, es decir, conexo y acíclico. Se desea encontrar un árbol generador minimal que tenga el mayor número de vértices con grado 1 (uno).

a) ¿Qué algoritmo utilizarías para su resolución? Justifica la respuesta. Explica las ventajas e inconvenientes de su elección.

b) Presenta los elementos básicos para aplicar dicha técnica sobre este problema, adaptándolos al problema (representación, operaciones a realizar, evaluación, ...)

11. Problema. Máximo conjunto independiente. Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido. Un subconjunto independiente de los vértices del grafo es un subconjunto $S \subset V$ tal que ningún par de vértices del mismo son adyacentes, es decir, para cualesquiera $i, j \in S$, entonces $(i, j) \notin E$. Se pide buscar un subconjunto independiente de máximo cardinal.

a) ¿Qué algoritmo utilizarías para su resolución? Justifica la respuesta. Explica las ventajas e inconvenientes de su elección.

b) Presenta los elementos básicos para aplicar dicha técnica sobre este problema, adaptándolos al problema (representación, operaciones a realizar, evaluación, ...)

12. Problema. P-medias. En un espacio n -dimensional se tienen N posibles estaciones de las que hay que seleccionar p estaciones, tal que la suma de las distancias de todas las estaciones a la estación seleccionada más cercana, su representante ($\text{rep}(\cdot)$), es mínima (las estaciones seleccionadas tienen distancia cero a su representante que son ellas mismas).

$$S = \{s_1, \dots, s_N\} \rightarrow \text{Seleccionas } S' = \{ss_1, \dots, ss_p\}$$

$$\text{rep}(s_i) = ss_j \in S'; ss_j \in S' \rightarrow \text{rep}(ss_j) = ss_j$$

Diseñar un algoritmo genético para este problema. Dar la función objetivo y los operadores de cruce y mutación.